

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการประชุม
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๗๔๐) เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ กกพ. เป็นผู้แต่งตั้ง โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน
ต้องเป็นกรรมการใน กกพ.

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
อีกไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน โดยให้
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน
สามปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบขึ้นใหม่

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งโดยมิใช่
การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรณีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ ให้ กกพ. แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ

หรือกรรมการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่มีประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบเหลืออยู่ไม่ถึงสองคน

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามวรรคห้า อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งไว้แล้ว

ในกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบเหลือน้อยกว่าหกเดือน และมีประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสองคน กกพ. อาจไม่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบเท่าที่มีอยู่”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอในภารกิจของสำนักงาน กกพ. และกองทุน

(๒) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

(๓) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจำ และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของสำนักงาน กกพ. และกองทุน โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้ายลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากสำนักงาน กกพ. และกองทุนที่เคยสังกัดภายในระยะเวลา ๒ ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ

(๔) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสำนักงาน กกพ. และกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่ง หรือภายในระยะเวลา ๑ ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ

(๕) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงาน กกพ. ผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงาน กกพ.

(๖) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๗) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๙) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

(๑๐) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมาไม่ถึงห้าปี ในวันได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ความใน (๓) ไม่ใช่บังคับแก่กรรมการใน กกพ. ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๖”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) ประธาน กกพ. มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมติ กกพ.”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑๑) ของข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑๑) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระการประชุมใด ๆ หรือในกรณีที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทันที”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๒) และ (๑๓) ของข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

“(๑๒) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบควรเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ

(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก กกพ.”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในการประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

ข้อ ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคเจ็ดของข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

“ในการประชุมแต่ละครั้งควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เสมอใจ ศุขสุเมฆ

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน